
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
ADRES INWESTYCJI : 33-335 NAWOJOWA 705, Dz. Nr. 266 obr. NAWOJOWA
INWESTOR : GMINA NAWOJOWA
ADRES INWESTORA : 33-335 NAWOJOWA 313
BRANŻA : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI O MOCY 32 kW DO ZASILANIA GAZEM ZIEMNYM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ADAM NOWACKI; 33-300 NOWY SĄCZ, UL. TARNOWSKA 114
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wewnętrzna instalacja gazowa				
1		Demontaż kotła olejowego wraz z demontażem osprzętu i wkładki kominowej	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż istniejącej instalacji gazu płynnego	kpl		
d.1	wycena indywidualna	2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15	Kocioł gazowy o mocy 40 kW z poziomym wymiennikiem pojemnościowym c.w.u. 200 l np. CNK-CB firmy Wolf z orurowaniem Dn 40 mm i istniejącym osprzętem technologicznym.	kocioł		
d.1	0502-05	1.00	kocioł	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
4		Wkładka kominowa o średnicy 150 mm z trójnikiem wyczystnym atestowana o długości 10 m	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0304-02	12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
6	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0304-02	21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR-W 2-15	Rura stalowa ochronna o śr. nominalnej 40 mm	m		
d.1	0403-05	0.60	m	0.600	
	analogia			RAZEM	0.600
8	KNR-W 2-15	Zawór gazowy odcinający o śr. 40 mm	szt.		
d.1	0313-05	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-15	Zawór gazowy odcinający o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0313-02	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 40 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-04	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 7-19	Gazomierz G6 montowany w istniejącej szafce gazowej (gazomierz dostarcza gazownia)	szt.		
d.1	0407-01	1.00	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
12	KNR 2-15	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.1	0305-02	12.50+21.00	m	33.500	
				RAZEM	33.500
13	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie rurociągów	m ²		
d.1	0102-04	1.57+1.32	m ²	2.890	
				RAZEM	2.890
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.1	0202-04	2.89	m ²	2.890	
				RAZEM	2.890
15	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.1	0209-04	2.89	m ²	2.890	
				RAZEM	2.890
16	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.1	0103-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		200.00	cm	200.000	
				RAZEM	200.000
17 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie przejścia ppoz. ochronny o minimum EI60 zaprawą ogniochronną PRO-MASTOP MG III oraz masa ogniochronną PROMASTOP - Coating firmy Promat dla rur stalowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty związane z przystosowaniem istniejącej kotłowni do zasilania gazem ziemnym					
18 d.2	KNR 2-02 2004-07	Obudowa pionu kanalizacyjnego systemem RIGIPS 3.50.21 o EI60	m ²		
		1.20*2.50	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.2	KNR AT-17 0103-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w cegle	cm		
		80.00	cm	80.000	
				RAZEM	80.000
20 d.2	KNR 2-02 1215-03 analogia	Dostawa i montaż nawiewnika ściennego typ EHT, fi 100 mm bez higrosterowania firmy Aereco	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.2	wycena indywidualna	Wymiana dysz palników w kuchence gazowej	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000