



- A.**
- lynk siliikatowy cienkowarstwowy, siatka wtopiona na kleju
  - styropian EPS 70 gr.15 cm
  - pustak Max 220 gr. 29 cm
  - lynk cementowo-wapienny
- B.**
- Cokół
- lyn żywiczny
  - siatka wtopiona na kleju
  - styropian EPS 70 gr.15 cm
  - 2x Dysperbit K
  - pustak Max 220 gr. 29 cm
  - lynk cementowo-wapienny
- C.**
- izolacja ochronna z folii itoczzonej, kubelkowej
  - 1x Dysperbit K
  - siatka wtopiona na kleju
  - polistyren ekstrudowany gr.10 cm
  - 2x Dysperbit K
  - ściana fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm

- 1.**
- bchodachówka
  - łaty 5,0 x 5,0 cm
  - kontyty nadbite na krokwiach 5,0 x 3,5 cm
  - folia paroszczepuszczalna
  - krokwie 7,0 x 15,0 cm
  - wełna mineralna gr.15,0 cm /pomiedzy krokwiami/
  - folia paroszczelna
  - deskowanie
- 2.**
- płytki ceramiczne
  - płyta żelbetowa 15,0 cm
  - lynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- 3.**
- płytki ceramiczne 1,5 cm
  - wyflewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
  - folia PE
  - styropian twardy EPS 100 gr. 10,0 cm
  - papa termozgrzewalna P/400/1200
  - beton B20 gr. 10,0 cm
  - podsypka żwirowo-plaskowa 25,0 cm, ubita mechanicznie
  - ziemia z pospółką, stabilizowany mechanicznie

|   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05  |   | Stadium:  |                         |
| Inwestor:<br>Gmina Nawojowa<br>ul. Ogrodowa 2<br>33-335 Nawojowa  |   | PROJEKT BUDOWLANY Z<br>ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI  |                         |
| Nazwa zadania:<br>Przebudowa z rozbudową części Hali magazynowej na Strażnicę OSP wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 271/6 ,271/4, w rn. Nawojowa |   | Objekt i adres:<br>Hala magazynowa<br>na dz. nr 271/6 w m. Nawojowa<br>gm. Nawojowa obr. Nawojowa |                         |
| Tytuł rysunku   |   | Skala   | Numery rysunku          |
| PRZEKRÓJ C-C  |   | 1:50  | 10. 2016r.              |
| Projektant:   | mgr inż. arch.<br>Jacek Najbar<br>upr. nr GAS-834/A-28/85 | Podpis  | Branża:<br>Architektura |
| Opracował:  | tech. bud.<br>Piotr Jarosz                                | Podpis  |                         |
| Sprawdzający:   | mgr inż. arch.<br>Janusz Wysocki<br>UAN.I-8340/A-54/90    | Podpis  |                         |
| Projektant:   | mgr inż.<br>Marlusz Salomon<br>upr. nr MAP/0371/PWOK/09   | Podpis  |                         |
| Sprawdzający:   | mgr inż.<br>Piotr Żuchowski<br>upr. MAP/0064/POOK/04      | Podpis  | Konstrukcja             |