



Poziom porównawczy 350,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	357.08	356.90	356.85
Rzędna dna kanału	354.29 354.86	355.06	355.09
Zagłębienie dna kanału [m]	2.79 2.22	1.84	1.76
Materiał	160×4,7 PVC SN8		
Spadek	2,0 %		
Odległości [m]		L=11,64	
Długość trasy [m]	0.00	9.82	11.64

k

s1

Bud.

BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Maja 5, NIP: 734-290-21-46
tel. 660435121, e-mail: woinstal@gmail.com

TEMAT PROJEKTU	PRZYŁĄCZA WOD–KAN DLA BUDYNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI		
LOKALIZACJA	DZ. NR EW. 271/6, 271/4 I 267 OBR. NAWOJOWA GMINA NAWOJOWA		
INWESTOR	GMINA NAWOJOWA UL. OGRODOWA 2, 33–335 NAWOJOWA		
NAZWA RYSUNKU	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PROFIL PODŁUŻNY		
PROJEKTOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. MAP/0468/POOS/11		mgr inż. Marcin Długosz upr. bud. MAP/0460/PWOS/13	mgr inż. Przemysław Damasiewicz

NR. RYS.

IS-3